ALIXO

Alixo Foot airco sokkels

Het Alixo Foot gamma bestaat uit multifunctionele sokkels voor buitenunits, leidingen en bekabeling op vlakke ondergronden of platte daken. De sokkels zijn vervaardigd uit SBR gerecycleerd rubber en hebben een ingewerkt aluminium bevestigingsprofiel. Ze hebben een temperatuursbereik tussen -40°C en +80°C en zijn beschikbaar in diverse hoogtes. Alixo High Foot & Alixo MAMUT zijn extra hoge sokkels, specifiek ontworpen voor warmtepompen. Met hun respectievelijke hoogte van 150 of 230 mm zijn ze ideaal voor winterse omstandigheden.

Redenen om voor Alixo Foot te kiezen :

- ✓ *stevig en 100% recycled tyre rubber (SBR)*
- ✓ *multifunctioneel en universeel inzetbaar*
- ✓ *mogelijkheid tot verankeren in de ondergrond*
- ✓ *UV-resistent, waterafstotend en trillingsdempend*
- ✓ *made in EU*

Alixo, 100% recycled bandenrubber !

Het merk Alixo staat garant voor stevige kwaliteit, maximale onderhouds-vriendelijkheid, duurzaamheid en een snelle montage.

ALIXO

Alixo Foot
standaard (H= 100 mm)



Alixo High Foot
hoog (H= 150 mm)

Alixo MAMUT
extra hoog (H= 230 mm)

Alixo Foot

De standaard Alixo Foot is beschikbaar in 4 lengtes naargelang de te plaatsen airco unit. Met een hoogte van 100 mm voldoet hij voor alle installaties. Het SBR gerecycleerd rubber is trillings- en geluidsabsorberend en voorzien van een ingewerkt aluminium profiel van 40 x 21 mm dat geschikt is voor alle universele bevestigingstoebehoren. Voor extra veiligheid kunnen de sokkels verankerd worden in de ondergrond (behalve ALX-1251).

- UV-resistent & waterafstotend
- temperatuursbereik: -40°C tot +80°C



ALX-1249

Alixo Foot sets samengebundeld met straps

ALX-1251 ALX-1241 ALX-1211 ALX-1221 ALX-1900

Breed profiel: 40 x 21 mm

Art. nr.	info	afm. (LxBxH)	draagkracht*	st/pallet
Alixo Foot individuele sokkels				
ALX-1251	Alixo Foot 250 mm	250 x 135 x 100 mm	80 kg	-
ALX-1241	Alixo Foot 400 mm	400 x 135 x 100 mm	130 kg	216
ALX-1211	Alixo Foot 600 mm	600 x 135 x 100 mm	195 kg	144
ALX-1221	Alixo Foot 1000 mm	1000 x 135 x 100 mm	320 kg	108
ALX-1900	set inlegmoeren (2 st.) M10 x 30 mm			
Alixo Foot sokkels in set inclusief 4 inlegmoeren M10 x 30 mm				
ALX-1249	Alixo Foot 400 mm set: 2x ALX-1241 + 2x ALX-1900	400 x 135 x 100 mm	130 kg	40
ALX-1219	Alixo Foot 600 mm set: 2x ALX-1211 + 2x ALX-1900	600 x 135 x 100 mm	195 kg	50
ALX-1229	Alixo Foot 1000 mm set: 2x ALX-1221 + 2x ALX-1900	1000 x 135 x 100 mm	320 kg	40

*: statisch per sokkel (indicatief)

Alixo High Foot & Alixo MAMUT

Alixo High Foot & Alixo MAMUT zijn extra hoge sokkels specifiek voor warmtepompen op vlakke ondergronden of platte daken. Ze hebben een ingewerkt aluminium profiel van 40 x 21 mm. Met hun respectievelijke hoogte van 150 of 230 mm zijn ze ideaal voor gebruik in winterse omstandigheden. Verder hebben ze dezelfde eigenschappen als de standaard Alixo Foot.



ALX-1119

Alixo High Foot sets samengebundeld met straps



ALX-1111 ALX-1131 ALX-1411 ALX-1421 ALX-1900

Art. nr.	info	afm. (LxBxH)	draagkracht*	st/pallet
Alixo High Foot & Alixo MAMUT individuele sokkels				
ALX-1111	Alixo High Foot 600 mm	600 x 200 x 150 mm	300 kg	80
ALX-1131	Alixo High Foot 1200 mm	1200 x 200 x 150 mm	500 kg	56
ALX-1411	Alixo MAMUT 600 mm	600 x 200 x 230 mm	300 kg	40
ALX-1421	Alixo MAMUT 1000 mm	1000 x 200 x 230 mm	500 kg	24
ALX-1900	set inlegmoeren (2 st.) M10 x 30 mm			
Alixo High Foot & Alixo MAMUT sokkels in set inclusief 4 inlegmoeren M10 x 30 mm				
ALX-1119	Alixo High Foot 600 mm set: 2x ALX-1111 + 2x ALX-1900	600 x 200 x 150 mm	300 kg	-
ALX-1419	Alixo MAMUT 600 mm set: 2x ALX-1411 + 2x ALX-1900	600 x 200 x 230 mm	300 kg	-

*: statisch per sokkel (indicatief)

ALIXO

Alixo Universal Foot & Alixo Brick

De Alixo Universal Foot & Alixo Brick zijn ideaal voor de ondersteuning van diverse types leidingen en bekabelingen. Dankzij de metalen insteekbussen kunnen montagerails of leidingdragers (apart verkrijgbaar) vlot gefixeerd worden. Deze sokkels zijn vervaardigd uit SBR gerecycleerd rubber.



1 of 3 metalen M8 of M6 insteekbussen

- met 1 of 3 metalen M8 (Universal Foot) of M6 (Brick) insteekbussen, warm gegalvaniseerd metaal
- de Alixo Universal Foot heeft een uitsparing voor een montagerail
- de Alixo Brick is vlak bovenaan en voorzien van M6 insteekbussen waarop eenvoudig kabelbanen bevestigd kunnen worden
- optionele passende beschermingsmat (ALX-1952) in TPO voor PVC/TPO daken

ALX-1000

ALX-1001


ALX-1080

ALX-1003

Art. nr.	info	afm. (LxBxH)	insteekbussen	draagkracht*
Alixo Universal Foot				
ALX-1000	Alixo Universal Foot 120	120 x 190 x 95 mm	1x M8	90 kg
ALX-1001	Alixo Universal Foot 240	240 x 190 x 95 mm	3x M8	120 kg
Alixo Brick				
ALX-1080	Alixo Brick 110	110 x 110 x 80 mm	1x M6	90 kg
ALX-1003	Alixo Brick 250	250 x 135 x 80 mm	3x M6	90 kg
ALX-1952	TPO beschermingsmat	300 x 250 x 1,5 mm	-	-

*: statisch per sokkel (indicatief)

ALIXO

Alixo Framefoot

De Alixo Framefoot uit recycled HDPE dient ter ondersteuning van ventilatiekanalen, piping en leidingen. Hiervoor dient deze voorzien te worden van montageprofielen 40 x 41 mm (niet inbegrepen). De geïntegreerde anti-vibratiemat zorgt voor een vlotte en universele toepassing.



inclusief NBR anti-vibratie-matten aan de onderzijde

- met of zonder bevestigingskit
- voor profiel 40 x 41 mm (niet meegeleverd)
- versie beschikbaar met steun voor bevestiging van montagerails
- waterdicht

Art. nr.	info	afm. voetvlak	hoogte	draagkracht*
Alixo Framefoot				
ALX-1803	Alixo Framefoot set met bevestigingskit (set 2 voeten met fixaties)	305 x 305 mm	120 mm	175 kg
ALX-1804	Alixo Framefoot set **zonder** bevestigingskit (set 2 voeten zonder fixaties)	305 x 305 mm	120 mm	175 kg
ALX-1908	bevestigingskit (2 L-haken + 4 bouten M10x25 (met sluitringen) TVZ + M10 moeren TVZ			
Alixo Framefoot voor bevestiging montagerails				
ALX-1840	Alixo Framefoot set voor bevestiging montagerails (set 2 voeten met steun en fixaties)	305 x 305 mm	225 - 350 mm	175 kg
Alixo profielen				
ALX-1822	sendzimir verzinkt profiel 40 x 41 x 2,5 mm - L = 2 m			
ALX-1823	sendzimir verzinkt profiel 40 x 41 x 2,5 mm - L = 3 m			

*: statisch per stelpoot (indicatief)

ALIXO

we support your hvac installations

www.alixo.eu

© 24.097 - www.alixo.eu - All rights reserved